СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 9/2001 г.
В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕРИОД: 01.12.2024 г. – 15.12.2024 г.

Пробите са взети от следните населени места:

1. с. Розино
2. с. Столетово
3. с. Московец
4. с. Каравелово
5. с. Марино поле
6. с. Ведраре
7. с. Песнопой
8. с. Сухозем
9. гр. Садово
10. с. Моминско
11. с. Караджово
12. с. Катуница
13. с. Ягодово
14. гр. Пловдив – 9 бр.
15. с. Леново

Не са установени проби с отклонения от изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели.

1. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Христо Ясенов“, с. Розино, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	03.12.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,35±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	1,0±0,2	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	4±1	50
8.			Хлориди	mg/l	5,0±0,9	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	1,04±0,03	12
10.			Калций	mg/l	10±2	150
11.			Магнезий	mg/l	5±1	80
12.			Фосфати	mg/l	0,065±0,004	0,5
13.			Сулфати	mg/l	<20*	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,45±0,05	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	133±11	2000
17.			Мед	mg/l	0,0023±0,0002	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0

20.			Олово	µg/l	<0,7*	10,0
21.			Желязо	µg/l	13,2±0,5	200,0
22.			Манган	µg/l	1,9±0,2	50,0
23.			Никел	µg/l	0,39±0,02	20,0
24.			Цинк	mg/l	0,0034±0,0001	4,0
25.			Селен	µg/l	<0,7*	10,0
26.			Антимон	µg/l	<0,2*	5,0
27.			Хром	µg/l	0,35±0,02	50,0
28.			Натрий	mg/l	190,3±3,0	200,0
29.			Живак	µg/l	<0,02*	1,0
30.			Бор	mg/l	0,0074±0,0006	1,0
31.			Пестициди /Общо/			0.50
32.			Органохлорни пестициди			
33.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
34.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
35.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
36.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
37.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
38.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
39.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
41.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
42.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
44.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
45.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Органофосфорни пестициди			
47.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
48.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
50.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
51.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
52.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
53.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
54.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
55.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
56.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
57.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
58.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	6,8±1,6	
59.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
60.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
61.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
62.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
63.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
64.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
65.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите

66.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
67.			Цианиди	µg/l	<10*	50
68.			Алуминий	µg/l	<20*	200
69.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
70.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
71.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
72.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	<1	-
73.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

2. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „1 ва“, с. Столетово, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	03.12.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	8,43±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,7±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	5±1	50
8.			Хлориди	mg/l	<5*	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,96±0,09	12
10.			Калций	mg/l	37±2	150
11.			Магнезий	mg/l	14±3	80
12.			Фосфати	mg/l	0,026±0,003	0,5
13.			Сулфати	mg/l	<20*	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	295±8	2000
17.			Мед	mg/l	0,043±0,002	2,0
18.			Арсен	µg/l	0,62±0,05	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
20.			Олово	µg/l	<0,7*	10,0
21.			Желязо	µg/l	27,0±1,5	200,0
22.			Манган	µg/l	14,3±2,3	50,0
23.			Никел	µg/l	8,3±0,7	20,0

24.			Цинк	mg/l	0,0082±0,0003	4,0
25.			Селен	µg/l	<0,7*	10,0
26.			Антимон	µg/l	<0,2*	5,0
27.			Хром	µg/l	0,98±0,01	50,0
28.			Натрий	mg/l	4,5±0,4	200,0
29.			Живак	µg/l	<0,02*	1,0
30.			Бор	mg/l	0,019±0,002	1,0
31.			Пестициди /Общо/			0.50
32.			Органохлорни пестициди			
33.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
34.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
35.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
36.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
37.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
38.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
39.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
41.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
42.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
44.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
45.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Органофосфорни пестициди			
47.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
48.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
50.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
51.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
52.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
53.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
54.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	0,0026±0,0005	
55.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
56.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
57.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
58.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	3,1±0,7	
59.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
60.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
61.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
62.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
63.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
64.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
65.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
66.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
67.			Цианиди	µg/l	<10*	50
68.			Алуминий	µg/l	<20*	200
69.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
70.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
71.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
72.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	<1	-

73.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

3. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „5 та“, с. Московец, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	03.12.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	7,61±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,6±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	11,4±0,5	50
8.			Хлориди	mg/l	7±1	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	3,1±0,1	12
10.			Калций	mg/l	40±2	150
11.			Магнезий	mg/l	14±3	80
12.			Фосфати	mg/l	0,046±0,003	0,5
13.			Сулфати	mg/l	<20*	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	335±9	2000
17.			Мед	mg/l	0,0037±0,0001	2,0
18.			Арсен	µg/l	<0,3*	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
20.			Олово	µg/l	<0,7*	10,0
21.			Желязо	µg/l	22,7±1,2	200,0
22.			Манган	µg/l	1,4±0,2	50,0
23.			Никел	µg/l	1,58±0,03	20,0
24.			Цинк	mg/l	0,0088±0,0003	4,0
25.			Селен	µg/l	<0,7*	10,0
26.			Антимон	µg/l	<0,2*	5,0
27.			Хром	µg/l	0,63±0,01	50,0
28.			Натрий	mg/l	13,1±0,2	200,0
29.			Живак	µg/l	<0,02*	1,0
30.			Бор	mg/l	0,0072±0,0006	1,0
31.			Пестициди /Общо/			0.50
32.			Органохлорни пестициди			
33.			Ендрин	µg/l	<0,02*	0.1
34.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
35.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
36.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
37.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
38.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
39.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1

41.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
42.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
44.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
45.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Органофосфорни пестициди			
47.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
48.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
50.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
51.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
52.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	
53.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
54.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
55.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
56.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
57.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
58.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
59.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
60.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
61.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
62.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
63.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
64.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
65.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
66.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
67.			Цианиди	µg/l	<10*	50
68.			Алуминий	µg/l	<20*	200
69.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
70.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
71.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
72.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	<1	-
73.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

4. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Георги Димитров“, с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.11.2024г.	03.12.2024г.				
1.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите

2.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
3.			Активна реакция	pH	8,08±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
4.			Перманганатна окисляемост	mg O_2/I	0,8±0,1	5,0
5.			Амониев йон	mg/l	<0,05*	0,50
6.			Нитрити	mg/l	<0,01*	0,50
7.			Нитрати	mg/l	14,9±0,7	50
8.			Хлориди	mg/l	7,5±1,3	250
9.			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,84±0,09	12
10.			Калций	mg/l	43±2	150
11.			Магнезий	mg/l	9±2	80
12.			Фосфати	mg/l	0,078±0,005	0,5
13.			Сулфати	mg/l	<20*	250
14.			Флуориди	mg/l	<0,1*	1,5
15.			Остатъчен хлор	mg/l	0,25±0,03	0,3-0,4
16.			Електропроводимост	µS cm^{-1}	319±9	2000
17.			Мед	mg/l	0,00059±0,00001	2,0
18.			Арсен	µg/l	0,53±0,05	10,0
19.			Кадмий	µg/l	<0,01*	5,0
20.			Олово	µg/l	<0,7*	10,0
21.			Желязо	µg/l	20,2±1,2	200,0
22.			Манган	µg/l	4,9±0,5	50,0
23.			Никел	µg/l	0,96±0,03	20,0
24.			Цинк	mg/l	0,0029±0,0001	4,0
25.			Селен	µg/l	<0,7*	10,0
26.			Антимон	µg/l	<0,2*	5,0
27.			Хром	µg/l	0,94±0,01	50,0
28.			Натрий	mg/l	4,34±0,04	200,0
29.			Живак	µg/l	<0,02*	1,0
30.			Бор	mg/l	0,0067±0,0006	1,0
31.			Пестициди /Общо/			0.50
32.			Органохлорни пестициди			
33.			Ендрин	µg/l	0,02*	0.1
34.			Линдан	µg/l	<0,01*	0.1
35.			Хептахлор	µg/l	<0,01*	0.03
36.			Алдрин	µg/l	<0,01*	0.03
37.			Диелдрин	µg/l	<0,01*	0.03
38.			HCH-α	µg/l	<0,01*	0.1
39.			HCH-β	µg/l	<0,01*	0.1
40.			Ендосулфан	µg/l	<0,01*	0.1
41.			Хептахлорепоксид	µg/l	<0,01*	0.03
42.			Ендосулфан сулфат	µg/l	<0,01*	0.1
43.			Метоксихлор	µg/l	<0,01*	0.1
44.			ДДТ	µg/l	<0,01*	0.1
45.			ДДД	µg/l	<0,01*	0.1
46.			Органофосфорни пестициди			
47.			Диазинон	µg/l	<0,01*	0.1
48.			Хлорпирифос	µg/l	<0,01*	0.1
49.			Бенз/а/пирен	µg/l	<0,0008*	0.010
50.			Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l		0.10
51.			Бензо/b/ флуорантен	µg/l	<0,0006*	
52.			Бензо/к/флуорантен	µg/l	<0,0006*	

53.			Бензо/g,h,i/перилен	µg/l	<0,0008*	
54.			Индено/1,2,3-c,d/ пирен	µg/l	<0,0008*	
55.			Бензен	µg/l	<0,02*	1.0
56.			Високолетливи халогенирани въглеводороди	µg/l		
57.			Трихалометани/общо/:	µg/l		100***
58.			Трихлорметан /Хлороформ/	µg/l	<0,3*	
59.			Бромдихлорметан	µg/l	<0,7*	
60.			Трибромометан	µg/l	<0,3*	
61.			Дибромхлорметан	µg/l	<0,5*	
62.			1,2-дихлоретан	µg/l	<0,6*	3.0
63.			Тетрахлоретен	µg/l	<0,6*	10.0
64.			Трихлоретен	µg/l	<0,2*	10.0
65.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
66.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
67.			Цианиди	µg/l	<10*	50
68.			Алуминий	µg/l	<20*	200
69.			Колиформи	CFU/cm^3	0/100	0/100
70.			Ешерихия коли	CFU/cm^3	0/100	0/100
71.			Ентерококи	CFU/cm^3	0/100	0/100
72.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm^3	<1	-
73.			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100

5. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „4 та“, с. Марино поле, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.12.2024г.	09.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,27±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	216±6	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

6. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „8ма“, с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.12.2024г.	09.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,16±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	223±6	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

7. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на автобусната спирка, ул. „Карловска“, с. Песнопой, община Калояново, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.12.2024г.	09.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,53±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,50±0,05	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	408±11	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите

11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

8. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - фонтанка на площада, ул. „1 ва“, с. Сухозем, община Калояново, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	02.12.2024г.	09.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,69±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,45±0,05	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	295±8	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

9. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Васил Левски“, гр. Садово, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	03.12.2024г.	10.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	8,21±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,60±0,06	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	431±12	2000

10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

10. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „1 ва“, с. Моминско, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	03.12.2024г.	10.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	28 1,45±0,08 (log 10)	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,62±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	796±21	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

11. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „2 ра“, с. Караджово, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	03.12.2024г.	10.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,98±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,50±0,05	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	473±13	2000

10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

12. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма в парка, ул. „Господин Николов“, с. Катуница, община Садово, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	03.12.2024г.	10.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	16 1,20±0,08 (log 10)	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,79±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01*	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	350±9	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

13. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Христо Ботев“, с. Ягодово, община Родопи, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	03.12.2024г.	10.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,60±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,55±0,06	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	389±11	2000

10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

14. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Елин Пелин”, кв. Прослав, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,66±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	542±15	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

15. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в частен дом, ул. „Училищна”, кв. Коматево, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	6° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	1,5±0,3 (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,86±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	266±7	2000

10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
12.			Алуминий	µg/l	63±6	200

16. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на събота пазар, кв. Кючук Париж, ул. „Архимандрит Евлоги“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,62±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	506±14	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

17. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - обществена чешма на пазара, ул. „Съединена България“, площад „Понеделник пазар“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,58±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,050±0,005	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	502±14	2000

10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

18. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма на пазара срещу Католическата църква, ж. к. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,39±0,04	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	543±15	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

19. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ресторант „Бате Ачо“, ул. „Данте“, кв. Гагарин, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,54±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	534±14	2000

10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

20. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ресторант „Бате Ачо“, ул. „Данте“, кв. Гагарин, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,55±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,20±0,02	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	558±15	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

21. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в бензиностанция „Петрол“ до УМБАЛ „Пловдив“, бул. „България“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-

5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,30±0,03	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	558±15	2000
10.			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

22. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма в ДКЦ 2, ет. 1, бул. „6 ти септември“, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	09.12.2024г.	12.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Ешерихия коли	CFU/cm3	0/100	0/100
3.			Ентерококи	CFU/cm3	0/100	0/100
4.			Микробно число (22 ± 2)° C	CFU/cm3	<1	-
5.			Цвят	°цветност	<5°* (приемлив)	Приемлив за потребителите
6.			Мътност	FNU	<0,5* (приемлива)	Приемлив за потребителите
7.			Активна реакция	pH	7,56±0,05	≥ 6,5 и ≤ 9,5
8.			Остатъчен хлор	mg/l	0,10±0,01	0,3÷0,4
9.			Електропроводимост	µS cm-1	521±14	2000
10.			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
11.			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

23. ПРОБА: Питейна централен водоизточник - чешма на площада, находяща се в с. Леново, община Асеновград, област Пловдив.

№	Дата на пробовземане	Дата на протокол от изпитване	Наименование на показателя	Единица на величината	Резултати от изпитването /разширена неопределеност/	Максимално допустима стойност на показателя*
1	2	3	4	5	6	7
	11.12.2024г.	13.12.2024г.				
1.			Колиформи	CFU/cm3	0/100	0/100
2.			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4