РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА,
взети от пунктове – от чешми на потребителите,
извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол
през периода 01.12.2023 г. – 31.12.2023 г.

дата на пробовземане	Населено място	обща алфа активност[1] Bq/l	обща бета активност[2] Bq/l	индикативна доза[3] mSv	Уран[4] µg/l	дата на протокола от анализа
28.11.2023г.	с. Остър камък, обл Харманли				22,87±0,01	01.12.2023 г.
08.11.2023 г.	гр. Чепеларе, обл. Смолян	0,044±0,004	0,059±0,006	<0,1	1,10±0,01	04.12.2023 г.
08.11.2023 г.	с. Орехово, обл. Смолян	0,053±0,005	0,060±0,006	<0,1	0,50±0,01	04.12.2023 г.
08.11.2023 г.	с. Смилян, обл. Смолян	0,064±0,006	0,055±0,005	<0,1	0,60±0,01	04.12.2023 г.
08.11.2023 г.	с. Соколовци, обл. Смолян	0,082±0,008	0,054±0,005	<0,1	3,90±0,04	04.12.2023 г.
08.11.2023 г.	с.Арда , обл. Смолян	0,020±0,002	0,047±0,005	<0,1	0,30±0,01	04.12.2023 г.
08.11.2023 г.	с. Среден , обл. Смолян	0,055±0,005	0,12±0,01	<0,1	2,20±0,03	04.12.2023 г.
08.11.2023 г.	к.к Пампорово, обл. Смолян	0,021±0,002	0,092±0,009	<0,1	<0,01	04.12.2023 г.
16.11.2023 г.	с. Свобода , обл. Стара Загора	0,10±0,01	0,48±0,05	<0,1	1,1775±0,0081	07.12.2023г
16.11.2023 г.	с. Яворово , обл. Стара Загора	0,10±0,01	0,68±0,07	<0,1	0,4107±0,0001	07.12.2023г
16.11.2023 г.	с.Коларово , обл. Стара Загора	0,10±0,01	0,42±0,04	<0,1	2,277±0,008	07.12.2023г
16.11.2023 г.	с. Ново село, обл. Стара Загора	0,10±0,01	0,13±0,01	<0,1	0,9406±0,0002	07.12.2023г
16.11.2023 г.	с. Ветрен, обл. Стара Загора	0,059±0,006	0,033±0,003	<0,1	0,7308±0,0001	07.12.2023г
16.11.2023 г.	с. Николаево, обл. Стара Загора	0,074±0,007	0,23±0,02	<0,1	1,7911±0,0081	07.12.2023г
16.11.2023 г.	с. Манолово, обл. Стара Загора	0,035±0,004	0,18±0,02	<0,1	<0,01	07.12.2023г
20.11.2023 г.	с.Дуванлии, обл. Пловдив	0,10±0,01	0,30±0,03	<0,1	1,788±0,001	12.12.2023 г.
20.11.2023 г	с.Ръжево, обл. Пловдив	0,045±0,005	0,42±0,04	<0,1	0,2846±0,0001	12.12.2023 г.
20.11.2023 г	с.Песнопой, обл. Пловдив	0,10±0,01	0,43±0,04	<0,1	9,634±0,002	12.12.2023 г.
20.11.2023 г	с.Бегово, обл. Пловдив	0,047±0,005	0,39±0,04	<0,1	0,2984±0,0001	12.12.2023 г.
20.11.2023 г	с.Сухозем, обл. Пловдив	0,095±0,009	0,031±0,003	<0,1	1,0245±0,0002	12.12.2023 г.
20.11.2023 г	с.Динк, обл. Пловдив	0,10±0,01	0,11±0,01	<0,1	9,473±0,002	12.12.2023 г.
20.11.2023 г	с.Желязно, обл. Пловдив	0,073±0,007	0,27±0,03	<0,1	3,405±0,003	12.12.2023 г.

07.12.2023 г.	с.Болярино, ул. „27-ма“ №3, обл. Пловдив				32,49±0,03[6]	08.12.2023 г.
07.12.2023 г.	с.Болярино, ул. „4-та“ №14, обл. Пловдив				32,50±0,03[6]	08.12.2023 г.
07.12.2023 г.	с.Крушево, обл. Пловдив				37,56±0,03[6]	08.12.2023 г.
07.12.2023 г.	с.Градина, обл. Пловдив				35,20±0,03[6]	08.12.2023 г.
07.12.2023 г.	кв. Дебър, гр.Първомай, обл. Пловдив				33,53±0,03[6]	08.12.2023 г.
07.12.2023 г.	гр.Първомай, ул. „Любен Каравелов“ №10, обл. Пловдив				35,07±0,03[6]	08.12.2023 г.
12.12.2023 г.	с. Михалци, ул, ул. „1-ва“ №58, обл. Пловдив				1,0120±0,0002	14.12.2023 г.
12.12.2023 г.	кв. Веригово, гр.Хисаря, обл. Пловдив				0,8535±0,0002	14.12.2023 г.
12.12.2023 г.	Обществена чешма на площада, с.Черничево, обл. Пловдив				0,9245±0,0002	14.12.2023 г.
12.12.2023 г.	с.Старо Железаре, ул. „19-та“ №13 обл. Пловдив				0,7864±0,0002	14.12.2023 г.
29.11.2023 г.	с.Ясно поле, обл. Пловдив	0,080±0,008	0,073±0,007	<0,1	2,748 ±0,003	18.12.2023 г.
29.11.2023 г.	с.Рогош, обл. Пловдив	0,0091±0,009	0,10±0,01	<0,1	2,096 ±0,001	18.12.2023 г.
30.11.2023 г	гр.Батак, обл. Пазарджик	0,069±0,007	0,30±0,03	<0,1	<0,1	19.12.2023 г.
30.11.2023 г.	с.Попинци, обл. Пазарджик	0,089±0,009	0,27±0,03	<0,1	<0,1	19.12.2023 г.
30.11.2023 г.	с.Панагюрски колони, обл. Пазарджик	0,062±0,006	0,25±0,03	<0,1	<0,1	19.12.2023 г.
30.10.2023 г.	гр. Пловдив, ул. „Перущица“ №1	0,094±0,009	0,12±0,01	<0,1	8,1±0,1	20.12.2023 г.
05.12.2023 г.	с.Кръстевич, обл. Пловдив	0,10±0,01	0,52±0,05	<0,1	1,983±0,001	20.12.2023 г.
05.12.2023 г.	с.Красново, обл. Пловдив	0,10±0,01	0,19±0,02	<0,1	8,39±0,01	20.12.2023 г.
05.12.2023 г.	с.Мътеница, обл. Пловдив	0,053±0,005	0,045±0,004	<0,1	<0,1	20.12.2023 г.
05.12.2023 г.	с.Паничери, обл. Пловдив	0,10±0,01	0,36±0,04	<0,1	0,2653±0,0003	20.12.2023 г.
05.12.2023 г.	с.Черничево, обл. Пловдив	0,30±0,03	0,50±0,05	Не може да се определи	35,10±0,04[5]	20.12.2023 г.
12.12.2023 г.	с. Михалци, ул, ул. „1-ва“ №26, обл. Пловдив	0,067±0,007	0,078±0,008		0,9316±0,0002	21.12.2023 г.
12.12.2023 г.	гр.Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ №14, обл. Пловдив	0,043±0,004	0,032±0,003		0,7105±0,0002	21.12.2023 г.
12.12.2023 г.	с.Черничево, ул.“Стойчо Дамянов“ №38, обл. Пловдив	0,046±0,005	0,084±0,008		0,9278±0,0002	21.12.2023 г.

2.12.2023 г.	с.Старо Железаре, ул. „21-ва“ №13 обл. Пловдив	0,036±0,004	0,033±0,003		0,8288±0,0002	21.12.2023 г.

[1]Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

[2]Контролно ниво на обща бета активност - 1 Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

[3]Параметрична стойност на индикативна доза < 0,1 mSv, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

[4]Максимална стойност на показател естествен уран – 30 µg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

[5]След извършени повторни анализи е установено, че питейната вода по показател естествен уран и обща алфа активност съответства на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

[6]Питейната вода подавана от централно водоснабдяване, е ограничена за питейни цели и приготвяне на храна.

Изготвил:
/Метин Дормуш – Гл. експерт/